

R3 SPORTCSARNOK FERDE MENNYEZET

- 1,25 cm gipszkarton lap (vázszerkezet)
- 14 cm Rockwool Multirock
- 2,5 cm meglévő gipszkarton burkolat
- 5 cm meglévő Therwoolin üveggyapot
- 7,5 cm meglévő Therwoolin üveggyapot
- 2,4 cm meglévő deszkázat
- 1 rta meglévő techn. fólia
- 5 cm meglévő lécezés+ellenléc
- meglévő cserépfedés

R7 FÜDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE-KÜLSŐ 1.

- meglévő belső burkolat
- 5 cm meglévő aljzatbeton
- 24 cm meglévő FERT földem
- 2,5 cm meglévő nemesvakolat
- 10 cm Austrotherm AT-H80 üvegszövet+ragasztó
- 2 mm homlokzati színvakolat

R8 FÜDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE-KÜLSŐ 2.

- meglévő belső burkolat
- 5 cm meglévő aljzatbeton
- 24 cm meglévő FERT földem
- 2,5 cm meglévő nemesvakolat
- 20 cm Austrotherm AT-H80 üvegszövet+ragasztó
- 2 mm homlokzati színvakolat

R9 PADLÁSTÉR FELÜLI FAL

- 1,5 cm meglévő belső vakolat
- 38 cm meglévő HB 38 téglafal
- 12 cm Rockwool Airrock légtér
- 2,4 cm meglévő deszkázat
- 1 rta meglévő techn. fólia
- 5 cm meglévő lécezés+ellenléc
- meglévő cserépfedés

R4 SPORTCSARNOK VÍZSZINTES MENNYEZET

- 2,5 cm meglévő gipszkarton burkolat
- 5 cm meglévő Therwoolin üveggyapot
- 7,5 cm meglévő Therwoolin üveggyapot
- 14 cm Rockwool Multirock terítve
- 2,4 cm meglévő deszkázat
- 1 rta meglévő techn. fólia
- 5 cm meglévő lécezés+ellenléc
- meglévő cserépfedés


R5 EGYÉB FERDE TETŐ/MENNYEZET

- 12 cm Rockwool Ceilingrock
- 2,5 cm meglévő burkolat
- 5 cm meglévő Therwoolin üveggyapot
- 7,5 cm meglévő Therwoolin üveggyapot
- 2,4 cm meglévő deszkázat
- 1 rta meglévő techn. fólia
- 5 cm meglévő lécezés+ellenléc
- meglévő cserépfedés

R6 PADLÁSFÜDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE

- 14 cm Rockwool Multirock elterítve
- 5 cm meglévő aljzatbeton
- 24 cm meglévő FERT földem
- 1,5 cm meglévő belső vakolat

PÁLYÁZATOS ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI SZÁMÁRA KEHOP-5.2.9. Épületenergetikai korszerűsítés Tápíóság Község Önkormányzat intézményeinél - Tornacsarnok 2254 Tápíóság, Papp Károly u. 1. Hrsz: 387/2

TERVFAJTA: KIVITELI TERV	
ÉPÍTETŐ: Tápíóság Község Önkormányzata 2253 Tápíóság, Bicskei u. 3	
GENÉRAL TERVEZŐ:  UV design építész stúdió 1033 Budapest, Mozaik utca 14./b Tel/fax: 430-0013 E-mail: uvdesign@uvdesign.hu	FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Várady Tibor É/1 01-2297 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Veres Edina
MÓDOSÍTÁSOK: TÁRGYA ÉS HELYE INDEX DÁTUM	ENERGETIKA: Equinox Consulting Kft. - Bobál Gábor
ÉPÜLETVILLAMOSÁG: Libella Bt. - Nyári Ilona	
CIM: FÖLDSZINT ALAPRAJZ	
MÉRETARÁNY: M=1:100	
DÁTUM: 2016. 05. 23.	TERVVSZÁM: UV-2016/05-TF-K
RAJZSZÁM: E-02	