


KELETI HOMLOKZAT

RÉTEGRENDEK:


<b>R1</b> LÁBAZAT	<b>R2</b> HOMLOKZAT	<b>R3</b> SPORTCSARNOK FERDE MENNYEZET	<b>R4</b> SPORTCSARNOK VÍZSZINTES MENNYEZET	<b>R5</b> EGYÉB FERDE TETŐ/MENNYEZET	<b>R6</b> PADLÁSFÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE	<b>R7</b> FÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE–KÜLSŐ 1.	<b>R8</b> FÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE–KÜLSŐ 2.	<b>R9</b> PADLÁSTÉR FELÜLI FAL
2 mm kőszemcsés lábazati vakolat üvegszövet+ragasztó 12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig. 2,5 cm meglévő nemesvakolat 38 cm meglévő HB 38 téglafal 1,5 cm meglévő belső vakolat	2 mm homlokzati színvakolat üvegszövet+ragasztó 14 cm Austrotherm AT–H80 2,5 cm meglévő nemesvakolat 38 cm meglévő HB 38 téglafal 1,5 cm meglévő belső vakolat	1,25 cm gipszkarton lap (vázszerkezet) 14 cm Rockwool Multirock 2,5 cm meglévő gipszkarton burkolat 5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót 7,5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót 2,4 cm meglévő deszkázat 1 rtg meglévő techn. fólia 5 cm meglévő lécezés+ellenléc meglévő cserépfedés	2,5 cm meglévő gipszkarton burkolat 5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót 7,5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót 14 cm Rockwool Multirock terítve 2,4 cm meglévő deszkázat 1 rtg meglévő techn. fólia 5 cm meglévő lécezés+ellenléc meglévő cserépfedés	12 cm Rockwool Ceilingrock 2,5 cm meglévő burkolat 5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót 7,5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót 2,4 cm meglévő deszkázat 1 rtg meglévő techn. fólia 5 cm meglévő lécezés+ellenléc meglévő cserépfedés	14 cm Rockwool Multirock elterítve 5 cm meglévő aljzatbeton 24 cm meglévő FERT földem 2,5 cm meglévő nemesvakolat 10 cm Austrotherm AT–H80 üvegszövet+ragasztó 2 mm homlokzati színvakolat	meglévő belső burkolat 5 cm meglévő aljzatbeton 24 cm meglévő FERT földem 2,5 cm meglévő nemesvakolat 10 cm Austrotherm AT–H80 üvegszövet+ragasztó 2 mm homlokzati színvakolat	meglévő belső burkolat 5 cm meglévő aljzatbeton 24 cm meglévő FERT földem 2,5 cm meglévő nemesvakolat 20 cm Austrotherm AT–H80 üvegszövet+ragasztó 2 mm homlokzati színvakolat	1,5 cm meglévő belső vakolat 38 cm meglévő HB 38 téglafal 12 cm Rockwool Airrock légtér 2,4 cm meglévő deszkázat 1 rtg meglévő techn. fólia 5 cm meglévő lécezés+ellenléc meglévő cserépfedés

- JELMAGYARÁZAT:**
- 1 új lábazati hőszigetelő díszvakolat, kőszemcsés (12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.) – szürke
  - 1\* JAVASOLT – lábazati kőszemcsés díszvakolat szürke színben
  - 2 új homlokzati hőszigetelő díszvakolat, 2mm-es, dörzsölt (14 cm Austrotherm AT–H80) – beige
  - 3 új homlokzati hőszigetelő díszvakolat, 2mm-es, dörzsölt (14 cm Austrotherm AT–H80.) párkánytagozat kialakítása – szürke
  - 4 új műanyag szerkezetű hőhídmentes nyílászáró, konszignáció szerint – fehér
  - 5 meglévő cserépfedés
  - 6 meglévő ereszfolyó leszerelése/ visszaszerelése könyökök cseréje/igazítása az új falsíkhöz
  - 7 új oromszegély kialakítása fémlemezből – igazítás az új falsíkhöz
  - 8 meglévő, fa tetőtámasztó könyökök átszerelése az új falsíkhöz
  - 9 új, fémlemez lezárás készítése a tervezett homlokzati síkhoz
  - 10 JAVASOLT a vb. pillérek újrafestése szürke színre



DÉLI HOMLOKZAT

**PÁLYÁZATOS**  
**ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS A**  
**KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ**  
**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI**  
**SZÁMÁRA KEHOP-5.2.9.**  
Épületenergetikai korszerűsítés  
Tápióság Község Önkormányzat  
intézményeinél - Tornacsarnok  
2254 Tápióság, Papp Károly u. 1.  
Hrsz: 387/2

TERVFAJTA: KIVITELI TERV			
		ÉPÍTETŐ: Tápióság Község Önkormányzata 2253 Tápióság, Bicskei u. 3	
GENERAL TERVEZŐ:  UV design építész stúdió 1033 Budapest, Mozaik utca 14./b Tel/fax: 430-0013 E-mail: uvdesign@uvdesign.hu		FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Várady Tibor É/1 01–2297 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Veres Edina	
MÓDOSÍTÁSOK: TÁRGYA ÉS HELYE		ENERGETIKA: Equinox Consulting Kft. - Bobál Gábor	
		EPÜLETVILLAMOSSÁG: Libella Bt. - Nyári Ilona	
CÍM: KELETI HOMLOKZAT DÉLI HOMLOKZAT		MÉRETARÁNY: M=1:100	
DÁTUM: 2016. 05. 23.	TERVVSZÁM: UV-2016/05-TF-K	RAJZSZÁM: E-04	