

## NYUGATI HOMLOKZAT

### RÉTEGRENDEK:

#### R1 LÁBAZAT

2 mm kőszemcsés lábazati vakolat  
üvegszövet+ragasztó  
12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
38 cm meglévő HB 38 téglafal  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R2 HOMLOKZAT

2 mm homlokzati színvakolat  
üvegszövet+ragasztó  
14 cm Austrotherm AT-H80  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
38 cm meglévő HB 38 téglafal  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R3 SPORTCSARNOK FERDE MENNYEZET

1,25 cm gipszkarton lap  
(vázszerkezet)  
14 cm Rockwool Multirock  
2,5 cm meglévő gipszkarton burkolat  
5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót  
7,5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót  
2,4 cm meglévő deszkázatot  
1 rtg meglévő techn. fólia  
5 cm meglévő lécezés+ellenléc  
meglévő cserépfedés

#### R4 SPORTCSARNOK VÍZSZINTES MENNYEZET

2,5 cm meglévő gipszkarton burkolat  
5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót  
7,5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót  
14 cm Rockwool Multirock  
2,4 cm meglévő deszkázatot  
1 rtg meglévő techn. fólia  
5 cm meglévő lécezés+ellenléc  
meglévő cserépfedés

#### R5 EGYÉB FERDE TETŐ/MENNYEZET

12 cm Rockwool Ceilingrock  
2,5 cm meglévő burkolat  
5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót  
7,5 cm meglévő Therwoolin üvegyapót  
2,4 cm meglévő deszkázatot  
1 rtg meglévő techn. fólia  
5 cm meglévő lécezés+ellenléc  
meglévő cserépfedés

#### R6 PADLÁSFÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE

14 cm Rockwool Multirock  
elterítve  
5 cm meglévő aljzatbeton  
24 cm meglévő FERT földem  
1,5 cm meglévő belső vakolat

#### R7 FÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE-KÜLSŐ 1.

meglévő belső burkolat  
5 cm meglévő aljzatbeton  
24 cm meglévő FERT földem  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
10 cm Austrotherm AT-H80  
üvegszövet+ragasztó  
2 mm homlokzati színvakolat

#### R8 FÖDÉM UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE-KÜLSŐ 2.


meglévő belső burkolat  
5 cm meglévő aljzatbeton  
24 cm meglévő FERT földem  
2,5 cm meglévő nemesvakolat  
20 cm Austrotherm AT-H80  
üvegszövet+ragasztó  
2 mm homlokzati színvakolat

#### R9 PADLÁSTÉR FELÜLI FAL

1,5 cm meglévő belső vakolat  
38 cm meglévő HB 38 téglafal  
12 cm Rockwool Airrock  
légtér  
2,4 cm meglévő deszkázatot  
1 rtg meglévő techn. fólia  
5 cm meglévő lécezés+ellenléc  
meglévő cserépfedés

### JELMAGYARÁZAT:

- 1 új lábazati hőszigetelő díszvakolat, kőszemcsés (12 cm Austrotherm Expert Fix hőszig.) – szürke
- 1\* JAVASOLT – lábazati kőszemcsés díszvakolat szürke színben
- 2 új homlokzati hőszigetelő díszvakolat, 2mm-es, dörzsölt (14 cm Austrotherm AT-H80) – beige
- 3 új homlokzati hőszigetelő díszvakolat, 2mm-es, dörzsölt (14 cm Austrotherm AT-H80.) párkánytagozat kialakítása – szürke
- 4 új műanyag szerkezetű hőhídmentes nyílászáró, konszignáció szerint – fehér
- 5 meglévő cserépfedés
- 6 meglévő ereszfolyó leszerelése/ visszaszerelése könyökök cseréje/igazítása az új falsíkhöz
- 7 új oromszegély kialakítása fémlemezből – igazítás az új falsíkhöz
- 8 meglévő, fa tetőtámasztó könyökök átszerelése az új falsíkhöz
- 9 új, fémlemez lezárás készítése a tervezett homlokzati síkhoz
- 10 JAVASOLT a vb. pillérek újrafestése szürke színre



## ÉSZAKI HOMLOKZAT

PÁLYÁZATOS  
ÉPÜLETENERGETIKAI FELHÍVÁS A  
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ  
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI  
SZÁMÁRA KEHOP-5.2.9.  
Épületenergetikai korszerűsítés  
Tápióság Község Önkormányzat  
intézményeinél - Tornacsarnok  
2254 Tápióság, Papp Károly u. 1.  
Hrsz: 387/2

TERVFAJTA: KIVITELI TERV	
GENERAL TERVEZŐ: UV design építész stúdió 1033 Budapest, Mozaik utca 14./b Tel/fax: 430-0013 E-mail: uvdesign@uvdesign.hu	ÉPÍTETŐ: Tápióság Község Önkormányzata 2253 Tápióság, Bicskei u. 3
	FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Várady Tibor É/1 01-2297 ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Veres Edina
MÓDOSÍTÁSOK: TÁRGY ÉS HELYE INDEX DÁTUM	ENERGETIKA: Equinox Consulting Kft. - Bobál Gábor
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: Libella Bt. - Nyári Ilona	
CIM: NYUGATI HOMLOKZAT ÉSZAKI HOMLOKZAT	
MÉRETARÁNY: M=1:100	
DÁTUM: 2016. 05. 23.	TERVSZÁM: UV-2016/05-TF-K
RAJZSZÁM: E-05	